Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Егор

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.07.2005 22:02:04

формирования заключения врача: 24.07.2005 18:58:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/10748/answer/10749

Заключение врача

Уважаемый Егор! Трудно сказать заочно, такие нарушения могут встречаться и при урологической патологии, и при неврологических нарушениях. Не думаю, что депрессия может быть причиной нарушения мочеиспускания. Для уточения диагноза необходимо провести хотя бы минимальное обследование: анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, трихомонады, кандиды), секрет простаты, общий анализ мочи, посев мочи на флору, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы). Также в Вашем случае необходим непосредственный осмотр. При необходимости список обследованя может быть расширен лечащим врачом (урологом). Пишите, если будут еще вопросы.