Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.07.2005 13:45:01

формирования заключения врача: 26.07.2005 20:29:30

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/10790/answer/10791

Заключение врача

Уважаемый Дмитрий! Хотя схемы лечения у всех врачей разные, думаю, что врач имел в виду 2 таблетки по 250 мг (т. е. по 500 мг 3 раза в день). К лечению можно добавить компрессы с димексидом (противовоспалительный препарат) на мошонку на ночь в течение 10 дней. Димексид необходимо разводить из расчета 1 часть димексида + 3 части теплой кипяченой воды. Намочить салфетку и прикладывать на мошонку. Отрицательный момент – неприятный запах лекарства, положительный – хороший эффект. Также я рекомендую своим пациентам носить плавки (яички будут подтянуты, боль будет меньше). Ослабление боли обычно происходит к 6-7 дню лечения. Но необходимо обязательно долечиться, иначе есть риск хронизации процесса. Пишите, если что.