

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

имя: Игорь

Возраст: 68

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.10.2009 16:39:00

формирования заключения врача: 07.10.2009 18:10:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/110937/answer/110938



Заключение врача

Уважаемый Игорь! Результат спермограммы означает, что у Вас 1-2 сперматозоида со сниженной подвижностью (практически азооспермия). Норма - как минимум 20 миллионов в 1 мл при подвижности более 50%. Зачатие с такими показателями невозможно, к сожалению. Целесообразно обратиться в Центр репродукции, где рассмотреть вопрос об ИКСИ, пока остались хотя бы 1-2 сперматозоида. В настоящей ситуации требуется дифференцировать два состояния - нарушение проходимости семявыносящих путей и нарушение функции яичка. Для этого сначала надо сдать кровь на гормоны (ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон) - как самый неинвазивный метод, и выполнить биопсию яичка (пункционную или открытую). В зависимости от результатов можно будет делать прогнозы насчет зачатия. Если при биопсии будут получены сперматозоиды с нормальной подвижностью и морофологией, то их можно использовать для ЭКО или ИКСИ (и даже криоконсервировать для последующих циклов). Если сперматозоидов не будет - то прогноз в отношении беременностей неблагоприятный. Удачи.