

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Геннадий

Возраст: 60

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.12.2009 02:02:00

формирования заключения врача: 26.12.2009 09:57:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/123359/answer/123360



Заключение врача

Уважаемый Геннадий! Вам надо найти время на себя и свое здоровье. Цистит у мужчины бывает только вторичным, на фоне какого-то другого заболевания, связанного с нарушением оттока мочи. У Вас в первую очередь надо исключить патологию предстательной железы. Для этого Вам необходимо обследоваться под контролем уролога: на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы); сдать общий анализ мочи; посев секрета простаты и мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (четырехстканная проба); УЗИ (почек, мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи, предстательной железы). После этого можно будет назначить адекватное лечение. По поводу потенции - цистит и простатит не могут быть причиной ее отсутствия. По этому поводу также надо обследоваться - кровь на тестостерон, УЗИ-допплер сосудов полового члена, кавернозометрия. Удачи.