Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.01.2010 16:47:00

формирования заключения врача: 23.01.2010 21:26:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/127526/answer/127527

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемая Елена!

1. Если ПСА сдавали после катетеризации, установки цистостомы и др. манипуляций на мочевых путях, на фоне острой задержки мочеиспускания, то этот показатель, вероятнее всего, неинформативен. Его нужно пересдать через 2 недели.

2. Если ПСА выполняли до всех этих проишествий, то тогда такой уровень говорит о высоком риске рака предстательной железы с метастазами. В этом случае показана б биопсия простаты.

3. Про какую операцию Вы говорите - ТУР простаты? аденомэктомии? До исключения (или подтверждения) рака простаты ни о каких операциях речь быть не может.

Удачи.