

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

**Имя:** Egor

Возраст: 22

Пол: Женский

#### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.08.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 21.08.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/130/answer/131



# Заключение врача

Уважаемый Егор! Кишечная палочка - это патогенный (болезнетворный) микроорганизм, который вызывает 80% всех инфекций мочевыводящих путей. Несмотря на это, необходимо определить его чувствительность к антибиотикам, и лечение проводить согласно этому анализу до полной санации мочевых путей. Одновременно с этим необходимо принимать иммуностимулирующие препараты. Так как антибиотики вызывают дисбактериоз (нарушение собственной микрофлоры кишечника), то надо принимать такие препараты, как линекс, бифидумбактерин, лактобактерин. Местно для уменьшения раздражения применять ванночки с перманганатом калия (марганцовка-слабо-розовый раствор) 2 раза в день и смазывать отверстие мочеиспускательного канала мазью АУРОБИН. В ней содержится антибиотик, обезболивающее средство и противовоспалительный препарат. Удачного выздоровления сыну.