

## Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 19

Пол: Женский

### Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.12.2005 01:44:07

формирования заключения врача: 02.01.2006 15:33:07

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/13732/answer/13733



# Заключение врача

Уважаемый Сергей! Причина эректильной дисфункции может быть как органического (т. е. связанного с заболеванием того или иного органа) происхождения, так и психогенного. Большую роль в возникновении нарушений эрекции играет сосудистая патология, эндокринная патология (сахарный диабет и др.). Думаю, что у Вас проблема психогенного характера, связана, возможно, с неуверенностью в себе и собственных силах, страхом неудачи, высокими требованиями к себе, т. е. какими-то внутренними проблемами. Попробуйте, так называемый, Виагра-тест - 50 мг Виагры (1 таблетка) за 30-40 минут до полового акта. Можете некоторое время принимать Виагру, потом вполне сможете обходиться без нее. В заключении хочу сказать, что в мире около 20 млн человек пользуются Виагрой, она одобрена более, чем в 110 странах мира. Это наиболее изученный препарат для лечения нарушений эрекции с доказанной эффективностью и безопасностью для широкого круга пациентов. С уважением.