

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Виталий

Возраст: 37

Пол: Мужской

### Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.01.2006 23:29:57

формирования заключения врача: 21.01.2006 17:56:26

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/14264/answer/14265



## Заключение врача

Уважаемый Виталий! Причина эректильной дисфункции может быть как органического (т. е. связанного с заболеванием того или иного органа) происхождения, так и психогенного. Большую роль в возникновении нарушений эрекции играет сосудистая патология, эндокринная патология (сахарный диабет и др.). Нарушения потенции в 80% случаев имеют сосудистую природу. Для выяснения причины снижения качества эрекции Вам необходимо пройти тщательное обследование: анализы на урогенитальную инфецию (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарнереллы, кандиды, микоплазмы), УЗИ или ТРУЗИ простаты, семенных пузырьков, кавернозометрия, УЗИ-допплер сосудов полового члена, регистрацию спонтанных ночных эрекций. Все это возможно при профессиональном подходе. Пока попробуйте, так называемый, Виагра-тест - 50 мг Виагры (1 таблетка) за 30-40 минут до полового акта. Можете некоторое время принимать Виагру, потом вполне сможете обходиться без нее. С уважением.