Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** surr

**Возраст:** 38

**Пол:** Мужской

## Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 05.02.2006 22:19:01

**формирования заключения врача:** 06.02.2006 19:50:44

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://www.03uro.ru/consultations/question/14762/answer/14763

## Заключение врача

Уважаемый sane! Я могу Вам ответить то же самое – необходимо обследоваться. Вы испортите себе жизнь недоверием к врачам, и нежеланием лечиться. Часто бывает, что инфекция обнаруживается у одного полового партнера. Но все равно лечение назначается обоим одновременно. Если у Вас был половой контакт 6 месяцев назад, после него появились выделения, зуд, боли в яичках, то можно предположить наличие инфекции, передающейся половым путем. Какая именно инфекция – узнать можно только после получения результатов анализов. Таким образом, необходимо обследоваться и если будет обнаружена инфекция – пролечиться вместе с постоянной девушкой. Удачи!