

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Юрий

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.01.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 04.01.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/1512/answer/1513>



## Заключение врача

Уважаемый Юрий! Если у Вас искривление полового члена такой степени, что мешает или делает невозможной проведение половой жизни, то в таком случае речь действительно будет идти об операции. Консультирующие Вас врачи, возможно, несколько утрированно сказали о столь высоком проценте рецидивов. На самом деле процент успешных операций гораздо выше. Рецидивы есть, но не девять из десяти. Вероятнее всего, говорить нужно о реконструктивных операциях. Если речь будет идти об имплантации пенильных протезов, то при таких операциях процент успешных операций очень высок, результаты очень хорошие. Возможно, Вам стоит обратиться к независимым урологам для повторной консультации. Дело в том, что такие операции проводят не все урологи и андрологи. Пишите, если будут еще вопросы. Удачи!