

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Валерис

**Возраст:** 76

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 31.07.2010 18:04:02

**формирования заключения врача:** 31.07.2010 18:34:34

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/152245/answer/152246>



## Заключение врача

Во-первых, в Вашем возрасте, Вам надо сдать кровь на ПСА(простатический специфический антиген) - это онкомаркёр, мужчинам после 40 лет надо контролировать его значения раз в год. Во-вторых, это ошибочное мнение, что эпидидимит не связан с простатитом. И яичко, и придаток, и семенной канатик, и семявыносящий проток, и семенные пузырьки, и предстательная железа с выводными протоками вплоть до семенного бугорка - это сообщающиеся органы половой сферы мужчины. Половые органы сообщаются у мужчины к тому же и с мочевыделительной системой. И воспалительный процесс в одном из них никогда не бывает изолированным. Безусловно, воспалительный процесс в придатке яичка поддерживает воспалительный процесс в простате, например. И обследование, и лечение должно быть комплексным. В-третьих, что касается удаления яичка, - операция простая, делается под местной анестезией, не более 15 минут.