

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Олег

Возраст: 44

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.01.2009 08:22:00

формирования заключения врача: 03.01.2009 09:03:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/165378/answer/165379>



Заключение врача

Здравствуйте, Олег!

Инкубационный период большинства инфекций, передаваемых половым путем, превышает 5 дней и составляет 3 - 4 недели. Малая часть инфекций имеет короткий инкубационный период 1 - 5 дней (например, гонорея) или длинный - до полугода (ВИЧ, гепатиты, иногда сифилис).

Можно, конечно, ждать 3 - 4 недели и идти обследоваться на большую часть этих инфекций. А можно пойти на прием к венерологу сейчас и Вам назначат курс превентивного лечения большинства инфекций. В любом случае через 3 и 6 месяцев придется сдавать анализ крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты.

Еще лучше, если обследовать Вашего полового партнера (все что у нее найдут, вероятнее всего будет и у Вас), тогда проще будет назначить превентивное лечение.

С уважением, Константин В. Головченко.