

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ananimus

Возраст: 34

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.01.2009 15:36:00

формирования заключения врача: 10.01.2009 15:48:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/165747/answer/165748



Заключение врача

Здравствуйте, Ananimus!

Если есть желание продлить половой акт, то можно попробовать презервативы с анестетиками, например, "Марафон". Можно также использовать обычные презервативы, но перед их использованием на кожу наносить крем "Эмла" или любой из гелей: "Лидохлор", "Инстиллагель", "Луан", или спрей "Лидокаин". Также можете попробовать психосексуальную терапию, например метод "стоп-старт", метод "сжатия", метод "отвлечения мыслей".

Кроме этого, Вашему молодому человеку следует обследоваться у уролога или андролога, чтобы исключить воспалительные заболевания простаты и мочеиспускательного канала, при которых бывает ускоренная эякуляции (простатит и уретрит).

С уважением, Константин В. Головченко.