Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артем

Возраст: 33

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.02.2009 00:16:00

формирования заключения врача: 17.02.2009 00:26:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/168514/answer/168515

Заключение врача

Если имеется добавочный сосуд, то он может быть причиной обструкции верхних мочевых путей и, как следствие, причиной образования камня в почке вследствие нарушения оттока мочи из почки.

Можно, конечно, выполнить дробление камня, однако с высокой долей вероятности будет рецидив камня, так как не будет устранена причина образования камня - обструкция верхних мочевых путей.

Имеет смысл выполнить мультиспиральную компьютерную томографию с 3d-построением, чтобы оценить каково влияние добавочного сосуда на отток мочи из почки. Если нет возможности сделать это исследование, то можно воспользоваться обычной экскреторной урографией для этих целей и допплерографией.

Если это обструкция отсутствует, то смело дробите камень, а если присутствует - то лучше делать открытую операцию, во время которой можно будет удалить камень и устранить обструкцию.