Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Саша

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.01.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 20.01.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/1760/answer/1761

Заключение врача

Уважаемая Саша! Часто у женщин проблемы с мочевыводящими органами возникают во время беременности – сказывается нагрузка на организм, исходно не совсем благополучное состояние мочевыводящих путей, отсутствие планомерного обследования и лечения. Вам, прежде всего, надо обследоваться – УЗИ почек, мочевого пузыря; общий анализ мочи (катетером); посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Все эти обследования нужны для выяснения причины наличия в моче лейкоцитов и белка. Во время беременности существует ряд факторов, в результате которых нарушается отток мочи, и создаются условия для активизации патогенной (болезнетворной) флоры, и, соответственно, развития вторичного пиелонефрита. Имеет значение не само наличие лейкоцитов и белка, а их количество. Также надо обязательно проконсультироваться у акушера-гинеколога, у которого Вы состоите на учете. Удачи!