

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: зинаида

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 05.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2024/answer/2025



Заключение врача

Уважаемая Зинаида! Вероятнее всего, у Вашего ребенка первоначально был острый цистит (воспаление мочевого пузыря), потом в результате восходящей инфекции воспаление перешло на почки – в результате развился острый пиелонефрит. Расширение ЧЛС (чашечно-лоханочной системы почек) по результатам УЗИ могло произойти в результате либо воспаления, либо обструкции (нарушение оттока мочи). Причину расширения (иначе его называют гидронефроз) надо найти. Обязательно Вам надо обратиться к педиатру, либо к детскому урологу, сделать повторное контрольное УЗИ (после лечения), общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко. Возможно, что Вам предложат провести экстреторную урографию (внутривенно вводится контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков), отказываться не стоит. Если будут еще вопросы, пишите.