Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 08.02.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2066/answer/2067

Москва, 2025

Заключение врача

Уважаемый Андрей! Что касается камня мочевого пузыря, то необходимо выяснить причину его образования в мочевом пузыре. Это может быть стриктура (сужение) уретры, аномалия развития уретры или мочевого пузыря, простатит, аденома простаты – т. е. такие состояния, которые нарушают отток мочи из мочевого пузыря, это в свою очередь предрасполагает к застою мочи, образованию камней. Этот момент очень важен, т. к. если просто удалить камень, то через некоторое время наступит рецидив (т. к. причина не устранена). Что касается способа удаления камня, то это может быть эндоскопическая операция (без разреза) – цистолитотрипсия (дробление), либо открытая операция цистолитотомия. Фиброзные изменения паренхимы простаты – это, вероятнее всего, последствия длительно протекающего воспаления предстательной железы, когда в результате воспаления происходит замещение функциональной ткани предстательной железы фиброзной тканью. Лечение консервативное, заключается в проведении противовоспалительной (антибактериальные препараты, уросептики и т. д.), рассасывающей (лидаза, алое) терапии. Остальные изменения незначительны. Вопрос о методе лечения решает только лечащий уролог. Если будут еще вопросы, пишите, буду рад помочь.