

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ник

Возраст: 42

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.02.2011 18:14:00

формирования заключения врача: 05.02.2011 22:59:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/207854/answer/207855



Заключение врача

Слабый напор мочи - это симптом, который может встречаться при поражении любого из трех органов: мочеиспускательного канала (например, стриктура уретры), простаты (например, простатит) и мочевого пузыря (например, гипотония мышц мочевого пузыря), - а также при сочетанных поражениях, например, при детрузор-сфинктерной диссинергии. Для выяснения причины плохого напора струи мочи конкретно у Вас необходимо полноценное обследование: общий мазок из уретры, мазок из уретры на половые инфекции методом ПЦР, анализ секрета простаты (микроскопия + посев), УЗИ мочевого пузыря и простаты с определением объема остаточной мочи, комплексное уродинамическое исследование (или, как минимум, урофлоуметрия), а также цистоуретрография (антеградная или, еще лучше, ретроградная). Дальнейшие действия исходя из результатов этого обследования.