

# Телемедицинская консультация врача-уролога

#### Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 21

Пол: Женский

### Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

#### Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.02.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 19.02.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2240/answer/2241



## Заключение врача

Здравствуйте, Андрей! Очень трудно что-либо посоветовать в Вашем случае - нужен непосредственный осмотр, т. к. Ваши ощущения субъективны, а при осмотре выясняются факты. Вы совершенно правы в том, что связываете хронический простатит с частотой половых контактов. В возникновении хронического простатита имеет значение не только инфекционный фактор, но и застой в предстательной железе, в результате которого секрет простаты накапливается в ткани железы, уплотняется. Такие очаги являются очагами хронического воспаления, которые могут вспыхнуть при любом предрасполагающем факторе (сидячая работа, переохлаждение, перенесенные простудные заболевания и т. д.). При застойном компоненте простатита показано проведение массажа предстательной железы, после которого ацинусы дренируются, происходит отток воспалительного секрета, и, соответственно, улучшение состояния. Воспаление предстательной железы в некоторых случаях может осложниться развитием воспаления в придатках яичек (эпидидимитом). Но это воспаление характеризуется сильными болями, отеком мошонки. Поэтому, чтобы устранить сомнения, обратитесь к своему лечащему урологу, он более точно информирован насчет Вашего заболевания (знает Ваше состояние, анализы, результаты обследований и т. д.). Если будут еще вопросы, пишите. Шадёркин И.А.