Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Zolga

Возраст: 19

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.03.2007 12:47:24

формирования заключения врача: 09.03.2007 10:38:04

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/22412/answer/22413

Заключение врача

Уважаемая Zolga! Причиной гидронефроза в Вашем случае, вероятнее всего, является стриктура ЛМС (судя по Вашему описанию). Если бы причиной был пузырно-мочеточниковый рефлюкс небольшой степени, то он мог пройти к 9-10 годам. Стриктура (сужение ЛМС) самостоятельно не пройдет. Вам надо проконсультировать ребенка у детского уролога, чтобы определиться с необходимостью оперативного лечения. Так как при длительном существовании гидронефроза и сопутствующем воспалительном процессе может произойти постепенное уменьшение толщины паренхимы почки (ее функциональной части), сморщивание почки (либо наоборот гидронефротическая трансформация), что приведет к хронической почечной недостаточности. Количество мочи за один раз нормальное. С уважением.