

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктория

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 10.03.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 10.03.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2560/answer/2561



Заключение врача

Уважаемая Виктория! Такие симптомы характерны для воспаления головки полового члена и крайней плоти – баланопостита. Для выяснения причины этого воспаления Вашему мужу необходимо обследоваться (если еще не делали эти обследования): общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, анализы на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды и др.), анализ крови на сахар. Вы совершенно правы, что беспокоитесь по поводу рубцевания. Действительно часто протекающие баланопоститы часто сопровождаются развитием рубцового фимоза. Чтобы этого избежать, надо сделать операции циркумцизио (обрезание крайней плоти). В некоторых случаях после этой операции явления баланопостита совершенно проходят. Если у Вашего мужа имеются общие аллергические реакции (крапивница), то лечение надо дополнить антигистаминными препаратами. А пока, чтобы избавиться от неприятных ощущений, можно применять ванночки с перманганатом калия (марганцовка – слабо-розовый раствор) 3-4 раза в день, после чего смазывать головку полового члена мазью АУРОБИН. Она содержит антибиотик, противовоспалительное и обезболивающее средство. Если у Вас остались вопросы, пишите, буду рад помочь. Шадёркин И.А.