

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 24.03.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 24.03.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2772/answer/2773



Заключение врача

Уважаемый Александр! Все перечисленные Вами микроорганизмы - относятся к урогенитальной инфекции, или как ещё называют эту группу заболеваний - ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Они характеризуются тем, что могут длительно сохраняться в организме (несколько месяцев, а то и лет), причем абсолютно бессимптомно. Если Вы с женой живете половой жизнью, то ВПЧ, гарднереллы и микоплазмы будут и у Вас, и у нее. Если у одного из половых партнеров обнаруживается подобное заболевание, то второй партнер должен получить аналогичное лечение. Лечение необходимо проводить ОДНОВРЕМЕННО, причем во время лечения и до получения контрольного анализа рекомендуется воздерживаться от половой жизни (даже презерватив не дает 100% гарантии от реинфицирования). Если пролечится один из супругов, то эффекта от лечения не будет, т. к. возможно реинфицирование. Анализы действительно надо сдать по полной программе, т. к. необходимо определить не только сам факт присутствия инфекции в организме, но и ее локализацию. Кстати, в некоторых случаях микроорганизмы определяются лабораторными методами только у одного из половых партнеров, но это не является противопоказанием для одновременного их лечения. Пишите, буду рад помочь Вам. Удачи! Шадёркин И.А.