Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Геннадий

Возраст: 43

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.07.2014 18:02:17

формирования заключения врача: 28.07.2014 18:15:53

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/289151/answer/289153

Заключение врача

Если у Вас может произойти семяизвержение, то можно просто провести инсеминацию спермы в матку. Если же семяизвержения нет, то можно, конечно, сделать пункцию придатка яичка, аспирировать сперматозоиды и произвести ЭКО. Перед любой из процедур показано применение препарата Спематон. Спематон, благодаря свойствам входящих в его состав компонентов, способствует восстановлению нарушенной репродуктивной функции и увеличению мужской фертильности.Способ приема: взрослым 1 раз в день во время еды, растворив содержимое саше-пакета в воде (100–150 мл) непосредственно перед употреблением. Рекомендуемая продолжительность приема: 1 месяц; по рекомендации врача курс может быть продлен до 3 месяцев.