Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: александр 1

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 01.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 01.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/2916/answer/2917

Заключение врача

Уважаемый Александр! В норме перед половым актом при сильном возбуждении выделяется несколько капель слизи, которая служит для любрикации (увлажнения) и облегчения проведения полового акта. Также в некоторых случаях может выделяться секрет простаты (чаще всего при хронических простатитах). Вам надо выяснить характер этих выделений. Для этого надо сделать их микроскопию. Что касается эрекции, то чтобы выяснить причину ее ослабления, надо обследоваться: на урогенитальную инфекцию методом ПЦР-диагностики (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, микоплазмы, кандиды), сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, сделать УЗИ (почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением количества остаточной мочи, органов мошонки), секрет простаты, допплерографию сосудов полового члена. Настоятельно все обследование и лечение рекомендую проводить под контролем уролога. Пишите, если будут еще вопросы.