Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Кирилл

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.11.2018 11:33:53

формирования заключения врача: 19.11.2018 11:55:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/299506/answer/299518

Заключение врача

По результатам спермограммы можно отметить, кроме указанной тератозооспермии, сниженное количество активно подвижных сепмратозоидов, и повышенную концентрацию лейкоцитов. Стандартный "пакет " обследования: уретральный мазок - на стекло и на ИППП, эякулят - на бакпосев, анализ крови - на тестостерон свободный и общий, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ингибин В.. Т.к. обычно рекомендуется для заключения сдавать спермограмму 3 раза - с повторной спермограммой желательно исследовать наличие в сперме фруктозы, лимонной кислоты, MAR - тест. Также рекомендуют в настоящее время делать исследование на фрагментацию ДНК спермы(при тератозооспермии).