

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 31

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.01.2020 07:43:25

формирования заключения врача: 30.01.2020 19:14:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/304181/answer/304204>



Заключение врача

Здравствуйте! Желательно, конечно, присылать для изучения бланк исследования, т.к. в приведенном изложении нет единиц измерения. По приведенным данным отмечается относительное снижение подвижности. Могу рекомендовать препарат Мираксанти (<http://miraxant.ru/>). По результатам клинических исследований он положительно влияет на сперму (а именно на подвижность сперматозоидов, увеличивает их количество) и повышает вероятность зачатия. Принимать его нужно в течение 3-6 месяцев, и сдавать контрольную спермограмму через 3 месяца и через 6 месяцев от начала приема. Такой промежуток связан с тем, что в течение 3 месяцев происходит полное обновление клеточного состава эякулята (спермы). Во время приема препарата можно продолжать попытки забеременеть. Удачи.