Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Елена К.

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 14.04.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 14.04.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/3076/answer/3077

Заключение врача

Уважаемая Елена! Подтвердить диагноз нефроптоза можно с помощью внутривенной урографии (внутривенно вводится контрастный препарат, потом делается серия рентгеновских снимков в положении стоя и лежа) и радиоизотопной ренографии. С помощью первого обследования выясняется расположение почек по отношению к костным структурам, т. е. выясняется степень нефроптоза, наличие или отсутствие камней, опухолей, кист, аномалий развития и т. д. Второе исследование проводится для выяснения функционального состояния почек. Обнаружение нефроптоза по данным УЗИ-обследования всегда требует дополнительного осбледования. В Москве, как и в любом другом городе, все эти обследвоания можно сделать в любом урологическом отделении любой муниципальной больницы. Пишите, если будут еще вопросы.