

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Денис

**Возраст:** 24

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.07.2024 09:05:10

**формирования заключения врача:** 02.07.2024 09:17:02

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316263/answer/316264>



## Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение.

1. Жалобы: Пациент жалуется на новообразование на крайней плоти под головкой члена в виде кожаных волосков, появившиеся около месяца назад. Дискомфорта нет, образования никак себя не проявляют.
2. Анамнез: Пациент впервые заметил новообразования на крайней плоти под головкой члена около месяца назад. Образования не увеличиваются в размере, не вызывают боли или дискомфорта. В анамнезе заболеваний, передающихся половым путем, не указано.
3. Анамнез жизни: Значительных событий в истории здоровья, не связанных с основным урологическим вопросом, пациент не упоминает.
4. Интерпретация предоставленных данных: Визуально новообразования на крайней плоти напоминают остроконечные кондиломы. Остроконечные кондиломы вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ) и могут передаваться половым путем. Чаще всего они имеют форму маленьких кожистых наростов, которые могут появляться в области половых органов.
5. Заключение: Учитывая внешний вид новообразований и отсутствие других симптомов, наиболее вероятным диагнозом являются остроконечные кондиломы венечной борозды полового члена. Это состояние связано с инфекцией ВПЧ.
6. Рекомендации:
  1. Очная консультация уролога или дерматовенеролога: Для подтверждения диагноза и исключения других возможных состояний.
  2. Анализы на ВПЧ: Рекомендуется пройти ПЦР-диагностику для определения типа вируса папилломы человека.
  3. Лечение кондилом: В зависимости от размера и количества кондилом, после очной консультации лечение может включать: - Хирургическое удаление. - Лазеротерапию. - Криотерапию. - Применение местных препаратов, таких как подофиллотоксин или имиквимод.
  4. Обследование половых партнеров: Рекомендуется обследовать половых партнеров на наличие ВПЧ и других инфекций, передающихся половым путем.