

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктор

Возраст: 69

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.07.2024 04:03:33

формирования заключения врача: 04.07.2024 08:40:17

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316271/answer/316279



Заключение врача

Повышенный уровень общего простатоспецифического антигена (ПСА) до 10,34 может быть признаком проблем с простатой, включая рак, но это не обязательно означает рак простаты. Повышенные уровни ПСА могут быть вызваны другими факторами, такими как: 1. Доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ) - увеличение простаты, не связанное с раком. 2. Простатит - воспаление или инфекция простаты. 3. Физическое воздействие на простату - недавние медицинские процедуры, физическая активность, воздействие или даже недавно проведенная биопсия. Для точного диагноза необходимо провести дополнительные обследования и очная консультации с врачом-урологом. Врач может рекомендовать: • Повторное измерение уровня ПСА спустя некоторое время. • УЗИ простаты с определением объема остаточной мочи • Урофлоуметрию • МРТ простаты . • Биопсия простаты - для подтверждения или исключения рака простаты. Обязательно обсудите свои результаты и дальнейшие шаги на очном приеме с врачом-урологом, чтобы получить точный диагноз и рекомендации по лечению.