Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Фаррух

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.08.2024 13:49:36

формирования заключения врача: 12.08.2024 16:51:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316504/answer/316505

Заключение врача

Я изучил Ваши данные. Ниже мое заключение

Жалобы

Пациент жалуется на дискомфорт и рези в области отверстия полового члена, а также на болевые ощущения в этой области. Эти симптомы появились после профилактического использования синтомициновой мази полгода назад. Недавно после нанесения Бепантен мази на отверстие полового члена пациент также ощутил щипение и болезненные ощущения.

Анамнез заболевания

1. Полгода назад пациент начал использовать синтомициновую мазь по назначению уролога для профилактики.

2. После применения мази появились изменения в состоянии кожи полового члена: дискомфорт и рези в области отверстия.

3. Симптомы сохраняются уже на протяжении полугода.

4. Недавно пациент применил Бепантен мазь, после чего возникло щипение и болезненные ощущения.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не отмечает.

Интерпретация предоставленных данных

Изменения в состоянии кожи полового члена и дискомфорт в области отверстия могут быть связаны с реакцией на синтомициновую мазь или на Бепантен. Однако, без очного осмотра сделать клиническое заключение невозможно. Описанные симптомы могут быть нормальным явлением или могут быть не связаны с использованием мазей. Могут быть и ряд других причин, не связанных напрямую с урологическими заболеваниями.

Заключение

Изменения в состоянии кожи полового члена и дискомфорт в области отверстия требуют более детального обследования. Есть вероятность, что описанные симптомы могут быть нормальным явлением или не связаны с использованием мазей. Для точного диагноза рекомендуется очный прием у уролога.

Рекомендации

1. **Очный прием у уролога:** - Рекомендуется посетить уролога для очного осмотра и получения точного диагноза. Без очного осмотра сделать клиническое заключение невозможно.

2. **Фотодокументация:** - Пациент может сделать фото проблемной области в нескольких ракурсах и прислать их для дистанционной консультации. Это поможет в предварительной оценке состояния кожи.

3. **Поддержание гигиены:**

- Соблюдайте ежедневную гигиену полового члена, используя мягкие, гипоаллергенные моющие средства.

- Избегайте чрезмерного трения и механических повреждений кожи.

4. **Дополнительные обследования:** - Возможно, потребуется провести дополнительные лабораторные и инструментальные исследования для исключения других возможных причин дискомфорта.

5. **Избегание самолечения:** - Не используйте новые препараты или мази без консультации с врачом, чтобы избежать возможных аллергических реакций или ухудшения состояния.

Если симптомы сохранятся или усилятся, настоятельно рекомендую обратиться за очной консультацией к урологу для более детального обследования и назначения соответствующего лечения.