Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дарья

Возраст: 22

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.09.2024 11:38:30

формирования заключения врача: 12.09.2024 03:16:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/316649/answer/316651

Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на наличие добавочной артерии, пережимающей мочеточник слева, что вызывает опасения по поводу планирования беременности.

Анамнез заболевания

Пациентке предложено плановое оперативное вмешательство для устранения добавочной артерии, пережимающей мочеточник. Врачи предупредили, что беременность в данной ситуации может быть рискованной.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Для оценки возможности планирования беременности до или после операции по устранению добавочной артерии, пережимающей мочеточник, необходимо учитывать степень нарушения оттока мочи и функцию почек. Важно провести следующие обследования:

- УЗИ почек
- Компьютерная томография почек с контрастированием
- Анализы крови на креатинин и мочевину

Эти данные помогут оценить состояние почек и степень нарушения оттока мочи, что является ключевым фактором для принятия решения о возможности и сроках планирования беременности.

Заключение

На основании имеющейся информации можно предположить, что планирование беременности после операции по устранению добавочной артерии, пережимающей мочеточник, возможно. Однако точные сроки и возможность беременности зависят от результатов дополнительных обследований и степени восстановления функции почек после операции.

Рекомендации

1. Провести УЗИ почек, компьютерную томографию почек с контрастированием, анализы крови на креатинин и мочевину.
2. После получения результатов обследований обсудить их с лечащим врачом для оценки

состояния почек и степени нарушения оттока мочи.
3. В случае положительных результатов обследований и успешного восстановления после операции, обсудить с врачом оптимальные сроки для планирования беременности.

Важно: Необходимо внимательно следить за состоянием здоровья и регулярно посещать врача для контроля функции почек и общего состояния организма.