



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов
18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Валера

Возраст: 27

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 18.09.2024 15:32:12

формирования заключения врача: 19.09.2024 08:27:26

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316677/answer/316679>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на появление волдырей на половом члене, которые возникли после интенсивного потоотделения на работе. Волдыри не проходят и иногда вызывают сильный зуд, который трудно контролировать.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что волдыри появились после интенсивного потоотделения на работе. С момента появления волдырей прошло некоторое время, но они не исчезли. Пациент не обращался к врачу до настоящего момента.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, пациент не указывает.

Интерпретация предоставленных данных

Появление волдырей на половом члене, особенно в сочетании с интенсивным потоотделением и зудом, может указывать на несколько возможных причин:

1. **Герпес генитальный** – вирусная инфекция, которая может проявляться в виде болезненных волдырей.
2. **Контактный дерматит** – аллергическая реакция на пот или химические вещества, используемые на работе.
3. **Грибковая инфекция** – возможно, вызванная повышенной влажностью и теплом.
4. **Бактериальная инфекция** – может возникнуть из-за микротравм и последующего инфицирования.

Заключение

На основании предоставленных данных, наиболее вероятными диагнозами являются герпес генитальный, контактный дерматит или грибковая инфекция. Однако для точного диагноза необходимо провести дополнительные обследования.

Рекомендации

- 1. Обратиться к урологу или врачу-дерматовенерологу** для проведения осмотра и лабораторных исследований (мазок на вирусы, бактериальный посев, микроскопия на грибы).
- 2. Избегать раздражающих факторов** – носить свободное хлопковое белье, избегать чрезмерного потоотделения.
- 3. Гигиена** – тщательно мыть пораженную область мягким мылом и водой, избегать использования агрессивных моющих средств.
- 4. Антигистаминные препараты** – могут помочь уменьшить зуд (после консультации с врачом).
- 5. Обсудить с партнером** – важно обсудить проблему совым партнером, чтобы избежать возможного заражения и улучшить взаимопонимание в отношениях.

Если симптомы не улучшаются или ухудшаются, настоятельно рекомендуется немедленно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и лечения.