

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 45

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.09.2024 00:30:21

**формирования заключения врача:** 22.09.2024 10:26:13

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316688/answer/316689>



## Заключение врача

### Жалобы

Пациент жалуется на **повышенную температуру** до 38.5°C после операции по поводу устранения гидроцеле, **отек в области пахового канала, боль, тянущие ощущения в пояснице**, отдающие в предстательную железу, и **слабость**.

### Анамнез заболевания

1. **Операция гидроцеле** проведена 4 дня назад.
2. В первый день после операции температура была 36.6°C, наблюдались отек и боль в области пахового канала.
3. На второй день температура поднялась до 38.5°C, была снижена с помощью Немесила.
4. Пациент обратился в клинику, где была проведена операция, и был госпитализирован повторно.
5. Назначено лечение: капельницы с антибиотиками, сосудорасширяющие препараты, противовоспалительные уколы. 6. Температура остается нестабильной: 37.5°C, 37°C, 36.6°C.
7. По анализам выявлено острое воспаление.

### Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

### Интерпретация предоставленных данных

Повышенная температура и отек после операции могут свидетельствовать о **постоперационном воспалении** или **инфекционном процессе**. Нестабильная температура и наличие острого воспаления по анализам подтверждают эту гипотезу. Тянущие боли в пояснице, могут быть связаны с воспалительным процессом, затрагивающим близлежащие структуры, например придаток яичка или его ткани (эпидидимит, орхоэпидидимит).

### Заключение

Состояние пациента требует дальнейшего наблюдения и лечения. Продолжающееся воспаление и нестабильная температура могут указывать на **инфекционные осложнения** после операции. Тянущие боли в пояснице и слабость также могут быть связаны с воспалительным процессом.

## Рекомендации

1. **Продолжить антибактериальную терапию** под наблюдением врача-уролога, возможно, с корректировкой антибиотиков на основании результатов бактериологического посева и чувствительности к антибиотикам.
2. **Контроль температуры** и общих анализов крови для мониторинга воспалительного процесса.
3. **Общий анализ мочи и общий анализ крови**
4. **УЗИ области операции** для оценки состояния тканей и исключения абсцессов или других осложнений.
5. **Обезболивающая и противовоспалительная терапия** для уменьшения боли и воспаления.
6. **Обильное питье** и соблюдение постельного режима для ускорения выздоровления.