

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Рома

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.10.2024 19:11:47

формирования заключения врача: 16.10.2024 08:34:31

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316785/answer/316787>



Заключение врача

Жалобы

Пациент сообщает о наличии образования в области выше правого яичка, размером около 4-5 мм в диаметре. Образование не вызывает болевых ощущений и не создает дискомфорта.

Анамнез заболевания

Образование было обнаружено в мае текущего года. Пациент самостоятельно предположил, что это может быть киста, основываясь на информации из интернета. Обследования у врача не проводились.

Анамнез жизни

Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, пациент не упоминает.

Интерпретация предоставленных данных

На основании описания, образование в области яичка может быть кистой придатка яичка (сперматоцеле). **Киста придатка яичка** — это заполненное жидкостью образование, которое образуется в придатке яичка, структуре, расположенной над яичком, где сперматозоиды созревают и хранятся. Обычно такие кисты доброкачественные и не вызывают симптомов, однако их следует обследовать, чтобы исключить другие возможные патологии.

Заключение

На основании предоставленной информации, образование, вероятно, не представляет серьезной угрозы для здоровья, однако для исключения других возможных патологий рекомендуется провести дополнительное обследование.

Рекомендации

- Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мошонки:** Это неинвазивный метод диагностики, который поможет уточнить характер образования и исключить другие возможные патологии.
- Очный осмотр уролога:** Важно пройти физикальный осмотр у уролога для более точной диагностики и получения рекомендаций по дальнейшему наблюдению или лечению.
- Физическая активность:** При отсутствии болевых ощущений и других симптомов, занятия спортом, скорее всего, безопасны. Однако, следует избегать видов спорта, которые могут

привести к травмам области мошонки.

4. **Дополнительная информация:** Если появятся новые симптомы (например, боль, увеличение размера образования, изменения в мочеиспускании), следует немедленно обратиться к врачу.