

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Юлия

Возраст: 50

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.10.2024 19:19:44

формирования заключения врача: 18.10.2024 11:34:12

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316799/answer/316802>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на **постоянное присутствие бактерии Proteus mirabilis в моче**, несмотря на многократные курсы антибиотиков. Отмечает **мутность мочи** спустя 5 дней после завершения лечения. Также у пациентки диагностированы **камни в мочеточнике** размером 6 и 8 мм.

Анамнез заболевания

Бактерия Proteus mirabilis была выявлена в моче, и пациентка прошла несколько курсов антибиотикотерапии, к которым бактерия проявляет чувствительность по результатам анализов. Однако, несмотря на лечение, инфекция рецидивирует. На момент обращения в мочеточнике обнаружены два камня размером 6 и 8 мм.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных непосредственно с урологической проблемой, не указано. Важно уточнить наличие других хронических заболеваний, которые могут влиять на течение инфекции и образование камней.

Интерпретация предоставленных данных

Наличие камней в мочеточнике создает **механическое препятствие для оттока мочи**, что способствует застою мочи и размножению бактерий, таких как Proteus mirabilis. Это объясняет **рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей**, так как бактерии могут образовывать биопленки на поверхности камней, защищающие их от действия антибиотиков. Устранение камней является ключевым шагом в лечении, так как без этого инфекция будет продолжать возвращаться.

Заключение

Рецидивирующая инфекция мочевыводящих путей связана с наличием камней в мочеточнике, которые препятствуют нормальному оттоку мочи и способствуют размножению бактерий. Для эффективного лечения необходимо устранить камни.

Рекомендации

1. Концентрация усилий на устранении камней: Основное внимание следует уделить удалению камней из мочеточника, что позволит восстановить нормальный отток мочи и снизить риск рецидивов инфекции.

2. Компьютерная томография (КТ) почек и мочеточников с контрастированием: Если ранее не проводилось, рекомендуется выполнить это исследование для точной оценки расположения и размера камней.

3. Консультация уролога: Обсудить результаты КТ и дальнейшую тактику лечения, акцентируя внимание на методах удаления камней, таких как литотрипсия или уретероскопия.

4. Диетические рекомендации: Увеличение потребления жидкости и снижение потребления соли и белка для предотвращения образования новых камней.

5. Регулярное наблюдение: Важно регулярно наблюдаться у уролога для оценки динамики состояния и корректировки лечения при необходимости.