

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Владимир

**Возраст:** 19

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.10.2024 04:35:44

**формирования заключения врача:** 24.10.2024 08:53:10

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/316836/answer/316841>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на раздражение и болевые ощущения в области полового члена после применения йода для обработки прыщика. Отмечает появление корки, которая затем отслоилась, оставив желтые пятна и болезненные ощущения при прикосновении.

## Анамнез заболевания

Пациент применил йод для обработки прыщика на половом члене. После этого образовалась корка, которая со временем отслоилась, оставив раздражение и желтые пятна. Боль и дискомфорт усиливаются при прикосновении.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

## Интерпретация предоставленных данных

На фото видно неглубокую ромбовидную рану с отложением фибрина на дне, что свидетельствует о химическом повреждении кожи вследствие применения йода. Это может быть связано с агрессивным воздействием йода на нежные ткани полового члена.

## Заключение

Состояние пациента похоже на химическое повреждение кожи, вызванное применением йода. Это может привести к раздражению и воспалению тканей.

## Рекомендации

- Половой покой:** Избегайте половых контактов до полного заживления раны, чтобы предотвратить дополнительное раздражение и инфекцию.
- Гигиена:** Поддерживайте чистоту пораженной области, используя мягкие моющие средства и теплую воду. Избегайте агрессивных химических средств.
- Использование специальных кремов или спрея:** Рекомендуется применять крем или спрей с пантенолом для ускорения заживления. Наносите средство тонким слоем на пораженную область 2-3 раза в день.
- Очная консультация уролога:** Необходимо посетить уролога для более детального осмотра и получения дополнительных рекомендаций по лечению.

