

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Ксения

Возраст: 24

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 31.10.2024 20:53:49

формирования заключения врача: 01.11.2024 16:28:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/316910/answer/316917>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка беспокоена возможностью наступления беременности после полового акта, в ходе которого в вагину попала кровь с полового члена партнера.

Анамнез заболевания

Пациентка сообщает, что это был второй половой акт в её жизни. Других данных о регулярности менструального цикла, использовании контрацептивов или наличии заболеваний репродуктивной системы не предоставлено.

Анамнез жизни

Нет информации о значимых событиях в жизни пациентки, которые могли бы повлиять на её текущее состояние здоровья.

Интерпретация предоставленных данных

Для наступления беременности необходимо, чтобы сперматозоиды достигли яйцеклетки. Кровь сама по себе не содержит сперматозоидов и не может привести к беременности. Однако, если в крови присутствует сперма, теоретически возможно наступление беременности. Вероятность этого крайне мала, особенно если половой акт был незащищенным и не сопровождался эякуляцией во влагалище.

Заключение

На основании предоставленной информации вероятность беременности в описанной ситуации крайне низка. Однако, для полной уверенности рекомендуется учитывать все факторы, включая наличие спермы в крови и использование контрацептивов.

Рекомендации

- Использование контрацептивов:** Рекомендуется использовать надежные методы контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и защиты от инфекций, передающихся половым путем.
- Консультация с гинекологом:** Для получения более точной информации и рекомендаций по контрацепции и репродуктивному здоровью.
- Обсуждение с партнером:** Важно обсуждать с партнером вопросы, касающиеся половой

жизни и контрацепции, чтобы избежать недопонимания и нежелательных последствий.

4. Психологическая поддержка: Если возникают беспокойства или страхи, связанные с сексуальным здоровьем, может быть полезной консультация с психологом или сексологом.