

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктор

Возраст: 21

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.11.2024 18:33:51

формирования заключения врача: 04.11.2024 17:37:58

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317001/answer/317009>



Заключение врача

Жалобы

Пациент после обрезания, на 6-й день после операции отмечает небольшие выделения в районе бывшей уздечки и интересуется процессом заживления и возможностью принятия душа.

Анамнез заболевания

Пациент перенес обрезание. На 6-й день после операции наблюдаются небольшие выделения в области бывшей уздечки. Пациент решил обойтись без перевязки.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

1. **Заживление после обрезания:** Обычно процесс заживления после обрезания занимает от 2 до 4 недель. На 6-й день после операции возможны небольшие выделения, что может быть связано с естественным процессом заживления и реакцией тканей на швы. Зеленоватый оттенок может быть связан с применением антисептических средств (бриллиантовая зелень, "зеленка"). 2. **Выделения в районе уздечки:** Небольшие выделения на 6-й день могут быть нормальными, особенно если они прозрачные или слегка желтоватые. Однако, если выделения имеют неприятный запах, обильные или сопровождаются покраснением и отеком, это может свидетельствовать о начале инфекции. 3. **Принятие душа:** Обычно рекомендуется избегать погружения в воду и сильного намокания области операции в течение первой недели. Однако легкий душ без интенсивного воздействия на область операции может быть допустим, если хирург не дал других рекомендаций.

Заключение

На 6-й день после частичного обрезания наблюдаются нормальные признаки заживления, однако необходимо следить за выделениями и общим состоянием области операции, чтобы исключить инфекцию.

Рекомендации

1. **Наблюдение за выделениями:** Следите за характером выделений. Если они изменяют цвет, запах или количество, обратитесь к лечащему урологу.

2. **Гигиена:** Принимайте легкий душ, избегая прямого воздействия на область операции. Используйте мягкие, гипоаллергенные моющие средства.

3. **Антисептическая обработка:** Продолжайте использовать антисептические средства по рекомендации врача для предотвращения инфекции.

4. **Консультация:** Если появятся признаки инфекции (покраснение, отек, боль, обильные выделения), обратитесь к лечащему урологу для осмотра и, возможно, коррекции лечения.