Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.11.2024 00:09:17

формирования заключения врача: 04.11.2024 17:50:35

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/317003/answer/317011

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **разрыв уздечки полового члена**, сопровождающийся **обильным кровотечением**.

Анамнез заболевания

Сегодня (4 ноября 2024 года) произошел разрыв уздечки, что привело к значительному кровотечению. Пациент интересуется необходимостью проведения френулопластики.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с текущей урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Разрыв уздечки полового члена — это распространенная травма, которая может произойти во время полового акта или мастурбации. Обычно сопровождается кровотечением, которое может быть обильным, но, как правило, останавливается самостоятельно. В некоторых случаях, после полного заживления, проблема короткой уздечки может быть устранена без хирургического вмешательства.

Заключение

На основании представленных данных и мнения уролога, разрыв уздечки может не требовать хирургического вмешательства, если после заживления проблема короткой уздечки будет устранена. Однако, решение о необходимости френулопластики должно приниматься только после очного осмотра у уролога.

Рекомендации

1. **Немедленно остановить кровотечение**:

- Приложите чистую ткань или марлю к месту разрыва и слегка надавите.

- Если кровотечение не останавливается в течение 15-20 минут, обратитесь за медицинской помощью.

2. **Гигиена и уход**:

- Поддерживайте чистоту в области разрыва, чтобы избежать инфекции.

- Избегайте половых контактов до полного заживления.

3. **Половой покой**:

- Рекомендуется воздерживаться от половых контактов до полного заживления травмы.

4. **Очный осмотр у уролога**:

- Обязательно запишитесь на прием к урологу для оценки состояния полового органа.