

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Вера

Возраст: 44

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2024 20:17:13

формирования заключения врача: 08.11.2024 10:23:47

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317024/answer/317031>



Заключение врача

Жалобы

Боль в правом яичке. Ранее были жалобы на частые позывы к мочеиспусканию.

Анамнез заболевания

Две недели назад пациент был на приеме у уролога из-за частых позывов к мочеиспусканию. Проведенные анализы и УЗИ почек и мочевого пузыря показали нормальные результаты. Новая жалоба — боль в правом яичке, возникшая вчера.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Боль в яичке у подростков может быть вызвана различными факторами, включая травму, инфекцию, перекрут яичка или эпидидимит. Важно учитывать, что боль в яичке требует немедленного внимания, так как некоторые состояния, такие как перекрут яичка, требуют срочного вмешательства.

Заключение

На основании предоставленной информации, возможно, что боль в правом яичке может быть связана с воспалительным процессом или механической травмой. Однако, учитывая возраст пациента и характер боли, нельзя исключать перекрут яичка, который требует срочного медицинского вмешательства.

Рекомендации

- 1. Немедленно обратиться к врачу:** рекомендуется срочно обратиться к урологу или в отделение неотложной помощи для исключения перекрута яичка.
- 2. Дополнительные обследования:** может потребоваться УЗИ мошонки для оценки состояния яичка и окружающих тканей.
- 3. Обсуждение с врачом:** обсудите на приеме с врачом-урологом возможные причины боли и дальнейшие шаги в диагностике и лечении.
- 4. Психологическая поддержка:** Поддержите сына, объяснив ему важность своевременного обращения за медицинской помощью и необходимость следовать рекомендациям врача.

