

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 39

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2024 22:17:14

формирования заключения врача: 08.11.2024 10:26:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317025/answer/317032>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на появление образования типа прыща на головке полового члена после незащищенного полового акта. Образование описывается как длинное, тонкое и по цвету схожее с кожей.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает, что образование появилось вскоре после незащищенного полового акта. Ранее подобных симптомов не наблюдалось. Данных о проведенных обследованиях или лечении на данный момент нет.

Анамнез жизни

Информация о значимых событиях в жизни пациента, не связанных напрямую с текущей урологической проблемой, отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

На основании описания, образование может быть связано с инфекцией, передающейся половым путем (ИППП), или с доброкачественным кожным образованием, таким как папиллома. Однако для точной диагностики требуется визуальный осмотр и, возможно, дополнительные анализы.

Заключение

Учитывая появление образования после незащищенного полового акта, возможно наличие ИППП. Однако без дополнительных данных и осмотра нельзя исключить другие причины, такие как доброкачественные кожные изменения.

Рекомендации

- 1. Сделать соскоб уретры на ИППП методом ПЦР** для точного определения возможной инфекции.
- 2. Записаться на очный прием к урологу** для проведения осмотра и получения квалифицированной консультации.
- 3. Избегать незащищенных половых контактов** до получения результатов обследования и консультации специалиста.

4. **Обсудить проблему с половым партнером**, так как это может касаться и его здоровья.
5. **Соблюдать гигиену половых органов** и избегать использования агрессивных моющих средств, которые могут раздражать кожу.

Если у пациента появятся дополнительные симптомы или вопросы, рекомендуется предоставить более детальную информацию или фотографии для дальнейшего анализа.