

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 46

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.11.2024 18:22:27

формирования заключения врача: 15.11.2024 15:44:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317052/answer/317060>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **дискомфорт в уретре**, который проявляется в виде секундной рези, быстро проходящей. Отсутствуют выделения и боль при мочеиспускании. Недавно был защищённый половой акт.

Анамнез заболевания

Пациент не сообщает о длительности симптомов или о предыдущих эпизодах. Недавно был защищённый половой акт, что снижает риск инфекций, передающихся половым путем, но не исключает их полностью.

Анамнез жизни

Нет предоставленной информации о значимых событиях в жизни пациента, которые могут быть связаны с текущими симптомами.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы, описанные пациентом, могут быть связаны с несколькими факторами, включая **временное раздражение уретры**, которое может быть вызвано механическими факторами или незначительными инфекциями. Защищённый половой акт снижает риск инфекций, но не исключает их полностью. Отсутствие выделений и боли при мочеиспускании является положительным признаком и может указывать на отсутствие серьёзной инфекции.

Заключение

На основании предоставленной информации, наиболее вероятно, что симптомы связаны с **временным раздражением уретры**. Однако, без дополнительных данных и обследований, нельзя исключить другие причины, такие как инфекция или воспаление.

Рекомендации

- Гигиена:** поддерживайте хорошую личную гигиену, особенно в области половых органов, чтобы снизить риск инфекций.
- Гидратация:** пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать нормальное мочеиспускание и помочь вымыванию возможных раздражителей.
- Наблюдение за симптомами:** если симптомы сохраняются или ухудшаются,

рекомендуется обратиться к врачу для проведения анализов, таких как общий анализ мочи или мазок из уретры.

4. Медикаментозное лечение: без точного диагноза не рекомендуется начинать приём антибиотиков или других препаратов.

Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу для назначения соответствующего лечения. Если у вас появится возможность, рекомендуется пройти обследование у врача для более точной диагностики и лечения.