

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 70

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 24.11.2024 12:26:21

**формирования заключения врача:** 24.11.2024 13:38:25

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://www.03uro.ru/consultations/question/317145/answer/317146>



## Заключение врача

### Интерпретация предоставленных данных

Уровень ПСА 9,7 и индекс Глисона 6 (3+3) указывают на рак предстательной железы средней степени агрессивности. В таких случаях, как правило, рассматриваются различные методы лечения, включая хирургическое вмешательство, лучевую терапию и активное наблюдение. Шансы на выздоровление зависят от множества факторов, включая общее состояние здоровья пациента, наличие сопутствующих заболеваний и выбранный метод лечения.

### Заключение

При раке предстательной железы 2 степени, как в Вашем случае, прогноз обычно благоприятный, особенно если заболевание локализовано и не распространилось за пределы предстательной железы. Хирургическое вмешательство, такое как радикальная простатэктомия, может быть эффективным методом лечения, обеспечивающим высокие шансы на излечение.

### Рекомендации

1. **Консилиум врачей** для определения оптимальной тактики лечения. Это может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию.
2. **Обсуждение с врачом** возможности проведения лапароскопической простатэктомии, если это будет сочтено подходящим вариантом. Лапароскопия является менее инвазивной и может иметь более короткий период восстановления.
3. **Необходимость срочности** в проведении операции зависит от индивидуальных особенностей Вашего случая. Обычно, при локализованном раке предстательной железы, операция может быть запланирована в течение нескольких недель после окончательного решения консилиума.