

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 41

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.11.2024 11:35:08

формирования заключения врача: 25.11.2024 11:40:34

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317151/answer/317152>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **уменьшение размеров яичек, боли в яичках** и ощущение **холода в области ягодиц и промежности**. Симптомы наблюдаются на протяжении почти двух недель.

Анамнез заболевания

Из представленной информации следует, что симптомы появились около двух недель назад. Пациент отмечает уменьшение размеров мошонки и легкие боли в яичках. Ощущение холода в ягодичной области и промежности также является новым симптомом.

Анамнез жизни

На данный момент отсутствует информация о значительных событиях в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние. Важно уточнить наличие хронических заболеваний, перенесенных операций или травм, а также образ жизни и вредные привычки.

Интерпретация предоставленных данных

Уменьшение размеров яичек и боли могут указывать на различные состояния, такие как гормональные изменения, воспалительные процессы или сосудистые нарушения. Ощущение холода в ягодичной области может быть связано с нарушением кровообращения или неврологическими проблемами. Однако, без дополнительных данных, таких как результаты анализов или инструментальных исследований, трудно сделать однозначные выводы.

Заключение

На основании представленных симптомов можно предположить наличие воспалительного процесса или сосудистых нарушений в области яичек. Однако, для более точного диагноза необходимо дополнительное обследование.

Рекомендации

- Обратиться к врачу-урологу** для проведения физикального осмотра и назначения необходимых исследований, таких как УЗИ мошонки и анализы крови на половые гормоны (тестостерон).
- Избегать переохлаждения** и носить теплое, удобное белье.
- Избегать самолечения** и не принимать медикаменты без консультации с врачом.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.