

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: артем

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.11.2024 17:35:20

формирования заключения врача: 29.11.2024 08:40:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317176/answer/317182>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **слабую эрекцию**, затруднения с возбуждением, отсутствие сексуального желания и кратковременное появление желания, которое быстро исчезает, что приводит к потере эрекции.

Анамнез заболевания

Проблемы с эрекцией и сексуальным возбуждением наблюдаются в течение неопределенного времени. Пациент также сообщает о кратковременном появлении сексуального желания, которое быстро исчезает, что приводит к потере эрекции.

Анамнез жизни

У пациента имеются хронические заболевания, включая **порок сердца**, **астму** и **избыточный вес**. Эти состояния могут влиять на общее состояние здоровья и сексуальную функцию.

Интерпретация предоставленных данных

Проблемы с эрекцией и сексуальным возбуждением могут быть связаны с несколькими факторами, включая физические и психологические аспекты. **Порок сердца** и **астма** могут влиять на кровообращение и дыхание, что, в свою очередь, может отражаться на сексуальной функции. **Избыточный вес** также может быть фактором, влияющим на гормональный баланс и физическую активность. Психологические факторы, такие как стресс или тревога, могут дополнительно усугублять ситуацию.

Заключение

На основе предоставленной информации можно предположить, что проблемы с эрекцией и возбуждением могут быть связаны с сочетанием физических и психологических факторов. **Хронические заболевания** и **избыточный вес** могут играть значительную роль в развитии данных симптомов.

Рекомендации

1. Гормональное обследование:

- Рекомендуется сдать анализы на уровень **тестостерона**, **лютеинизирующего гормона (ЛГ)**, **фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)**, **пролактина** и **эстрадиола**. Эти гормоны играют ключевую роль в регуляции сексуальной функции и могут помочь выявить

эндокринные причины эректильной дисфункции.

2. Фармакодоплерография полового члена:

- Это исследование поможет оценить кровоток в половом члене и выявить возможные сосудистые причины эректильной дисфункции. Оно проводится с использованием ультразвука и введением вазоактивных препаратов для стимуляции эрекции.

3. Консультация уролога:

- После проведения обследований важно обсудить результаты с урологом для определения дальнейшей тактики лечения и возможных вмешательств.

4. Консультация кардиолога: Учитывая наличие порока сердца, важно проконсультироваться с кардиологом для оценки текущего состояния сердечно-сосудистой системы и возможного влияния на сексуальную функцию.

5. Консультация эндокринолога: Для оценки гормонального фона и возможного влияния избыточного веса на сексуальную функцию.

6. Психологическая поддержка: Рассмотрите возможность консультации с психологом или сексологом для обсуждения возможных психологических факторов, влияющих на сексуальное желание и возбуждение.

7. Физическая активность и диета: Рекомендуется начать программу умеренной физической активности и рассмотреть изменения в диете для снижения веса, что может положительно сказаться на общем состоянии здоровья и сексуальной функции.

8. Обсуждение с партнером: Важно обсудить с партнером существующие проблемы, чтобы улучшить взаимопонимание и поддержку в отношениях.