



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов

18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Дмитрий

Возраст: 25

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.12.2024 07:12:33

формирования заключения врача: 03.12.2024 09:18:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/317218/answer/317220>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление белых образований под головкой полового члена, которые плавно переходят от головки к стволу. Образования имеют шероховатую текстуру. Также отмечает снижение либидо и потенции, а также уменьшение размера пениса в спокойном состоянии. Последний половой контакт был 3 года назад.

Анамнез заболевания

Появление белых образований началось недавно, без видимых предшествующих факторов. Снижение либидо и потенции также наблюдается в последнее время, без явных изменений в образе жизни или стрессовых ситуаций. Пациент не обращался ранее за медицинской помощью по этому поводу.

Анамнез жизни

Пациент не сообщает о значительных событиях в жизни, которые могли бы повлиять на текущее состояние. Половой контакт был 3 года назад, с тех пор сексуальная активность отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Белые образования под головкой пениса могут быть **перламутровыми папулами**, которые являются нормальной анатомической особенностью и не требуют лечения. Шероховатая текстура также может быть связана с этой особенностью. Снижение либидо и потенции может быть связано с психологическими факторами, такими как стресс или тревога, особенно учитывая длительное отсутствие половой активности. Уменьшение размера пениса в спокойном состоянии может быть субъективным ощущением, связанным с изменениями в восприятии тела.

Заключение

На основании предоставленных данных, белые образования, вероятно, являются **перламутровыми папулами**, которые не требуют медицинского вмешательства. Снижение либидо и потенции может иметь психологическую природу. Однако, для исключения других возможных причин, рекомендуется дальнейшее обследование.

Рекомендации

- 1. Консультация уролога:** для подтверждения диагноза перламутровых папул и исключения других урологических состояний.
- 2. Психологическая поддержка:** рекомендуется обсудить снижение либидо и потенции с психологом или сексологом для выявления возможных психологических факторов.
- 3. Образ жизни:** поддержание здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность и сбалансированное питание, может положительно повлиять на общее состояние здоровья и сексуальное благополучие.
- 4. Обследование:** если симптомы сохраняются или ухудшаются, рекомендуется провести дополнительные исследования, такие как анализы крови на гормоны и инфекции, чтобы исключить эндокринные или инфекционные причины.
- 5. Коммуникация:** важно обсуждать любые беспокойства с партнером, если таковой имеется, для улучшения взаимопонимания и поддержки.
- 6. Дополнительная информация:** пациент может прислать фото пораженной области для более точной оценки и подтверждения диагноза.