Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анастасия Владимировна Соседова

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.12.2024 22:01:28

формирования заключения врача: 13.12.2024 09:15:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://www.03uro.ru/consultations/question/317359/answer/317365

Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на наличие небольших почечных конкрементов (размером 3 мм) и "песка" в правой почке, а также на расширение почечной чашки на 0,5 см. Вопрос касается возможности употребления алкоголя во время приема препарата "Оксалит".

Анамнез заболевания

Пациентке недавно диагностировали наличие небольших конкрементов в правой почке и расширение почечной чашки. Назначен препарат "**Оксалит**" для лечения и профилактики образования камней.

Анамнез жизни

Пациентка редко употребляет алкоголь, предпочитает некрепкие напитки. Вопрос возник в связи с предстоящими новогодними и семейными мероприятиями.

Интерпретация предоставленных данных

Препарат "**Оксалит**" используется для профилактики и лечения мочекаменной болезни. Он способствует растворению и выведению камней, а также предотвращает их повторное образование. Употребление алкоголя в умеренных количествах может не оказывать значительного влияния на эффективность препарата, однако важно учитывать, что алкоголь может оказывать нагрузку на почки и влиять на водно-солевой баланс организма.

Заключение

Учитывая наличие небольших конкрементов и расширение почечной чашки, важно соблюдать осторожность при употреблении алкоголя. Хотя умеренное потребление некрепкого алкоголя может не оказывать значительного влияния на течение заболевания, важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможное влияние алкоголя на почки.

Рекомендации

1. **Избегайте чрезмерного употребления алкоголя**: Умеренное потребление некрепкого алкоголя, вероятно, не окажет значительного влияния на состояние почек, однако избегайте чрезмерного употребления.

2. **Поддерживайте водный баланс**: Употребляйте достаточное количество воды, особенно если планируете употреблять алкоголь, чтобы поддерживать водно-солевой баланс.

3. **Следите за симптомами**: Обратите внимание на любые изменения в состоянии здоровья, такие как боль в области почек или изменения в мочеиспускании, и при необходимости обратитесь к врачу.

4. **Обсудите с врачом**: Если у вас есть сомнения или вопросы, касающиеся взаимодействия препарата с алкоголем, обсудите их с лечащим урологом для получения более детальной информации.

Помните, что рекомендации носят общий характер и могут не учитывать всех индивидуальных особенностей вашего организма.