

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 93

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.12.2024 09:02:07

формирования заключения врача: 25.12.2024 10:01:13

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318072/answer/318074>



Заключение врача

Жалобы

Пациент, 92 года, жалуется на **плохое мочеиспускание и маленький объем мочи**.

Анамнез заболевания

Пациент длительное время принимает **Фокусин** для лечения симптомов нижних мочевых путей. В период отсутствия препарата в аптеке временно принимал **Омник** и **Профлосин**. Возобновил прием Фокусина, но жалобы на уменьшение объема мочи сохраняются.

Анамнез жизни

Данных о значимых событиях в жизни пациента, не связанных с основной урологической проблемой, не предоставлено.

Интерпретация представленных данных

Учитывая возраст пациента и его текущие жалобы, возможны **обструктивные изменения в нижних мочевых путях**, которые могут быть связаны с увеличением простаты или другими факторами. Препараты, такие как Фокусин, Омник и Профлосин, направлены на облегчение симптомов, но могут не полностью устранять причину.

Заключение

На основании представленных данных можно предположить наличие **обструкции нижних мочевых путей**, возможно связанной с доброкачественной гиперплазией предстательной железы или другими возрастными изменениями.

Рекомендации

1. Дополнительные обследования:

- Провести **УЗИ почек, мочевого пузыря и простаты** с определением объема остаточной мочи для оценки степени обструкции.

2. Ведение дневника мочеиспускания:

- Вести дневник мочеиспускания в течение **3-х суток**. Это поможет оценить частоту и объем мочеиспускания, а также выявить возможные паттерны. В дневник следует записывать время каждого мочеиспускания и приблизительный объем мочи. Это может быть полезно, если проведение УЗИ невозможно.

3. Консультация уролога:

- После получения результатов обследований и анализа дневника мочеиспускания, необходимо оценить их у уролога для дальнейшего планирования лечения.

4. Общая рекомендация:

- Поддерживать **коммуникацию с близкими** для получения необходимой поддержки и помощи в ведении дневника и посещении медицинских учреждений.