

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 84

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.12.2024 10:52:43

формирования заключения врача: 29.12.2024 10:57:43

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318097/answer/318106>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **увеличение мошонки, уменьшение размеров пениса, и затрудненное мочеиспускание**, которое происходит **медленно и по каплям**. Также отмечается **одышка и затрудненное передвижение**.

Анамнез заболевания

На данный момент подробная информация о предыдущих медицинских обследованиях и рекомендациях отсутствует. Известно, что пациент испытывает описанные симптомы в течение неопределенного времени.

Анамнез жизни

Учитывая возраст пациента, возможно наличие сопутствующих хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, которые могут способствовать одышке и затрудненному передвижению.

Интерпретация представленных данных

Увеличение мошонки может быть связано с различными состояниями, такими как **водянка яичка (гидроцеле), грыжа, или отек вследствие сердечной недостаточности**. Уменьшение размеров пениса может быть связано с возрастными изменениями или отеком окружающих тканей. Затрудненное мочеиспускание может указывать на **обструкцию мочевыводящих путей**, возможно, из-за **доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)** или другого состояния.

Заключение

Симптомы пациента могут указывать на **комбинацию урологических и системных проблем**, таких как **сердечная недостаточность** или ДГПЖ. Однако без дополнительных данных и обследований точный диагноз затруднителен.

Рекомендации

- 1. Общение с врачом на дому:** Поскольку пациент не может добраться до больницы, рекомендуется организовать визит врача на дом для проведения физического осмотра и базовых исследований.
- 2. Контроль жидкости:** Учитывая возможное наличие отека, рекомендуется контролировать

потребление жидкости и соли, если это не противоречит другим медицинским рекомендациям.

3. Поддержка дыхания: Для облегчения одышки можно использовать подушки для поддержания головы и верхней части тела в приподнятом положении во время сна.

4. Обсуждение с семьей: Важно обсуждать состояние пациента с членами семьи и, при необходимости, организовать уход на дому.

5. Психологическая поддержка: Поддержка со стороны семьи и близких может помочь пациенту справиться с тревогой и стрессом, связанными с его состоянием.

Если состояние пациента ухудшится, настоятельно рекомендуется обратиться за неотложной медицинской помощью.