

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 22

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.12.2024 23:18:06

формирования заключения врача: 29.12.2024 11:21:19

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://www.03uro.ru/consultations/question/318102/answer/318111>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на длительное раздражение кожи полового члена после многократной мастурбации с использованием шампуня.

Анамнез заболевания

Раздражение кожи началось после многократного использования шампуня в качестве смазки во время мастурбации. Симптомы не проходят длительное время.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

На фотографии видно покраснение и раздражение кожи полового члена. Это может быть связано с химическим раздражением из-за использования шампуня, который не предназначен для контакта с чувствительной кожей гениталий. Шампуни могут содержать агрессивные химические вещества, вызывающие сухость и раздражение кожи.

Заключение

Симптомы указывают на химическое раздражение кожи полового члена. Это состояние может быть связано с контактным дерматитом, вызванным использованием шампуня.

Рекомендации

- 1. Избегайте использования шампуня или других неподходящих средств в качестве смазки.** Используйте только средства, предназначенные для интимной гигиены или специальные лубриканты. Например, цисталис гель интимный.
- 2. Поддерживайте гигиену.** Промывайте пораженную область теплой водой без мыла и тщательно высушивайте.
- 3. Используйте крем Баланекс.** Наносите крем Баланекс два раза в день в течение 10-14 дней для уменьшения воспаления и ускорения заживления.
- 4. Соблюдайте половой покой.** Избегайте половых контактов и мастурбации до полного заживления кожи.

5. Избегайте раздражающих веществ. Не используйте агрессивные моющие средства или парфюмированные продукты на пораженной коже.

6. Если симптомы не проходят в течение недели или ухудшаются, обратитесь за медицинской помощью. Возможно, потребуются консультация уролога для дальнейшего лечения.

7. Психологический аспект. Обсудите проблему с партнером, если это влияет на ваши отношения, и избегайте стресса, связанного с этой ситуацией.

Пожалуйста, следуйте данным рекомендациям и наблюдайте за состоянием кожи. Если улучшения не наступят, потребуются более детальное обследование у уролога на очном приеме.